



Mitteilungsblatt der Gemeinde Rot an der Rot – Veröffentlichung am 03.11.2022

**In der öffentlichen Sitzung vom 24.10.2022 hat sich der Gemeinderat mit folgenden Tagesordnungspunkten befasst:**

TOP 1: Fragen von Einwohnern nach § 33 Abs. 4 GemO .....	1
TOP 2: Schaffung Stelle Schulsozialarbeit an der AHVS Rot an der Rot.....	1
TOP 3: Energieeinsparung Gemeinde Rot an der Rot – Gebäude, Straßenbeleuchtung, Sonstiges .....	1
TOP 4: Friedhof Rot an der Rot – Vergabe landschaftsgärtnerische Arbeiten: 1. BA Umbau und Modernisierung – Trauerort mit Urnenwand .....	3
TOP 5: Neufassung der Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege (Streupflicht-Satzung) .....	4
TOP 6: Bausachen .....	4
TOP 7: Bestellung einer Standesbeamtin für den Standesamtsbezirk Rot an der Rot-Tannheim .....	4
TOP 8: Bekanntgaben der Bürgermeisterin, Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse .....	4
TOP 9: Fragen aus dem Gemeinderat.....	4

#### **TOP 1: Fragen von Einwohnern nach § 33 Abs. 4 GemO**

Es werden keine Fragen von den anwesenden Einwohnern an die Vorsitzende gestellt.

#### **TOP 2: Schaffung Stelle Schulsozialarbeit an der AHVS Rot an der Rot**

Schulsozialarbeit ist ein Angebot der Jugendhilfe an der Schule. Diese leistet eine wertvolle Unterstützung ergänzend zum Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule und hat positive Auswirkungen auf das Schulleben insgesamt. Nachdem die AHVS entsprechenden Bedarf geäußert hatte, beschließt der Gemeinderat die Einrichtung einer 50%-Stelle Schulsozialarbeit ab dem Schuljahr 2023/24 an der AHVS Rot an der Rot. Die Mittel werden in den Haushalt 2023 ff. eingeplant, die Stelle wird in den Stellenplan 2023 ff. aufgenommen. Die möglichen Förderungen von Land und Landkreis sollen beantragt werden. Die Ausschreibung soll baldmöglichst erfolgen.

#### **TOP 3: Energieeinsparung Gemeinde Rot an der Rot – Gebäude, Straßenbeleuchtung, Sonstiges**

Aufgrund der Steigerungen im Energiesektor hat die Verwaltung zahlreiche Einsparpotentiale geprüft und diese im Gremium detailliert erläutert. Der Gemeinderat beschließt folgende Maßnahmen:

##### **a) Straßenbeleuchtung:**

abends: Einschaltzeit 19.20 Uhr, Abschaltzeit 23.00 Uhr  
morgens: Einschaltzeit 05.00 Uhr, Abschaltzeit 07.05 Uhr  
Leuchtdauer: 5,45 Stunden  
Einsparung 52,40 %, 32.730,13 €  
nach der Freigabe durch das Landratsamt Biberach

##### **b) Weihnachtsbeleuchtung**

abends: Einschaltzeit 19.20 Uhr, Abschaltzeit 23.00 Uhr  
morgens: Einschaltzeit 05.00 Uhr, Abschaltzeit 07.05 Uhr  
Leuchtdauer: 5,45 Stunden  
Einsparung 52,40 %, 641,52 €

##### **c) Sporthalle Rot an der Rot**

- Duschen: keine Änderung
- Raumtemperatur Sporthalle auf 19°C Schulsport und 18°C Vereinssport, 15°C Nachtabsenkung (evtl. Abstimmung mit der Schule, ob 18°C auch für den Schulsport denkbar wären)

- Raumtemperatur Umkleiden/Dusche auf 24°C bei Schulsport und 22°C Vereinssport, Nachtabsenkung 18°C (evtl. Abstimmung mit der Schule, ob 22°C auch für den Schulsport denkbar wären)
- Einsparmöglichkeiten Allgemein:  
Regelung optimieren, Heizkurven anpassen  
Thermische Desinfektion 70°C abschalten  
Regelmäßige Hygienespülung mit normaler Warmwassertemperatur ca. 60°C

**d) Festhalle Rot an der Rot**

- Raumtemperatur Schulbetriebsbetrieb 20°C
- Raumtemperatur Veranstaltungsbetrieb je nach Veranstaltung 19°C oder 20°C
- Absenkung der Raumtemperatur nach Schulschluss und an nicht genutzten Wochenenden

**e) Mehrzweckhalle Ellwangen**

- Duschen: keine Änderung
- Raumtemperatur Sporthalle auf 19°C Schulsport und 18°C Vereinssport, Absenkung 14°C (evtl. Abstimmung mit der Schule, ob 18°C auch für den Schulsport denkbar wäre)
- Raumtemperatur Umkleiden/Dusche auf 24°C bei Schulsport und 22°C Vereinssport, Absenkung 18°C (evtl. Abstimmung mit der Schule, ob 22°C auch für den Schulsport denkbar wäre)
- Raumtemperatur Sporthalle auf 19°C bzw. 20°C bei Veranstaltungsbetrieb (je nach Veranstaltung), Absenkung 14°C
- Einsparmöglichkeiten Allgemein:  
Behebung aller Fehler in der Steuerung / Schaltschrank  
Überprüfung und Optimierung der eingestellten Heizkurven  
Optimierung der Regelung  
Erneute Einweisung von Bauhof und Hausmeister für Schaltschrankbedienung und Lüftungssteuerung um im laufenden Betrieb selbständig Optimierungen vornehmen zu können  
Thermische Desinfektion 70°C abschalten  
Regelmäßige Hygienespülung mit normaler Warmwassertemperatur ca. 60°C

**f) Werkrealschule Rot an der Rot**

- Begrenzung der Temperaturen auf die Empfehlungen des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport bzw. der Arbeitsstättenrichtlinien 18°C in Flur, 20°C in Klassenräume
- Raumtemperatur in den Fachräumen Technik auf die vom Ministerium empfohlenen Raumtemperaturen 19°C bzw. 20°C (je nach Tätigkeit)
- Thermostatköpfe in den Fluren auf „Behördenmodell“ umrüsten und Einstellung auf 18°C. Dadurch wäre das Verstellen der Thermostate ohne Werkzeug nicht mehr möglich.
- In den Klassenzimmern prüfen, ob die bestehenden Thermostatköpfe nach oben begrenzt sind. Falls nicht, Einstellung der Raumtemperatur auf 20°C als obere Grenze
- Überprüfung und Optimierung der eingestellten Heizkurven
- Optimierung der Regelung (Anpassung an Raumbelastung und Raumnutzung)

**g) Grundschule Rot an der Rot**

- Begrenzung der Raumtemperaturen auf die Empfehlungen des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport bzw. der Arbeitsstättenrichtlinien 20°C in Klassenzimmern, 18°C in Fluren (sofern dies bei den alten Nachtspeicheröfen möglich ist)
- Wartung bzw. Durchsicht durch den Bauhof gemeinsam mit fachkundigem Elektriker
- Abgleichen der Öfen, damit alle gleich reagieren
- Reinigen der Öfen, um maximale Effizienz zu erreichen

#### **h) Grundschule Haslach**

Die Grundschule Haslach befindet sich noch bis Sommer in Interimsräumen. Hier eine Investition in ein Gebäude zu tätigen, welches dann abgebrochen wird, wird als nicht sinnvoll betrachtet. Trotzdem sollen Optimierungen geprüft werden, um evtl. Energie einzusparen.

- Überprüfung und Optimierung der eingestellten Heizkurven
- Optimierung der Regelung

#### **i) Grundschule Ellwangen**

Die Grundschule Ellwangen wurde bereits bei der Sanierung im Bereich Heizung optimiert, ebenso der Kindergarten Ellwangen. Hier sind keine Optimierungen notwendig.

#### **j) Mehrzweckhalle Haslach**

Kurzfristig:

- Regelung optimieren (Heizkurven anpassen)
- Thermische Desinfektion mit 70°C abschalten
- Regelmäßige Hygienespülung mit normaler Warmwassertemperatur ca. 60°C

Längerfristig:

- Duschen und Umkleiden in der alten Mehrzweckhalle inkl. Warmwasserbereitung stilllegen
- Inbetriebnahme der Duschen und Umkleiden in der neuen Halle ab Frühjahr 2023
- Thermische Desinfektion mit 70°C abschalten
- Regelmäßige Hygienespülung mit normaler Warmwassertemperatur ca. 60°C

#### **k) Ökonomiegebäude**

- Absenken der Raumtemperatur in den genutzten Räumen auf ein Maß, das ein Arbeiten im Sitzen noch zulässt ca. 20°C
- in nicht genutzten Räumen wird die Raumtemperatur abgesenkt (Frostschutz)
- Aufheizen der Vereinsräume nur bei tatsächlicher Nutzung und Einstellung der Raumtemperatur entsprechend Arbeitsstättenrichtlinie
- Abschalten der Warmwasserboiler in Putzräumen und Teeküchen, Aufheizen der Boiler nur, wenn tatsächlich notwendig.

#### **l) Kindergartenräume**

- Kein Beschluss zu einer fixen Temperatur in den Kindergartenräumen
- Einstellung der Temperatur in die Zuständigkeit der Verwaltung gegeben

Diese Regelungen sind im aktuellen Mitteilungsblatt noch übersichtlich zusammengefasst. Generell wird das Zuheizen mit Heizlüftern o. ä. für alle Nutzer verboten. Die Verwaltung wird beauftragt, die o. g. Beschlüsse zu veröffentlichen und umzusetzen sowie eine Fachfirma hinzuzuziehen, sofern erforderlich.

#### **TOP 4: Friedhof Rot an der Rot – Vergabe landschaftsgärtnerische Arbeiten: 1. BA Umbau und Modernisierung – Trauerort mit Urnenwand**

In der Sitzung am 30.05.2022 wurde beschlossen, im Friedhof einen Bereich für Urnenwand, Aschekaverne sowie ein Gedenkort für Sternenkinder auszuschreiben und umzusetzen. Die Urnenwand ist mittlerweile geliefert und aufgebaut. Leider ging bei der ersten Ausschreibung für landschaftsgärtnerischen Arbeiten kein Angebot ein. Daraufhin wurde die Leistung im September beschränkt ausgeschrieben. Hierzu wurden 7 Firmen angefragt. Insbesondere wurde hierbei der Ausführungszeitraum zur ersten Ausschreibung verändert. Auf die zweite Ausschreibung ging ein Angebot ein. Hierbei wurde der Ausführungszeitraum jedoch nicht eingehalten, was zu einer evtl. Benachteiligung der anderen Firmen führen würde, die bei einem längeren Ausführungszeitraum vielleicht auch ein Angebot eingereicht hätten. Darüber hinaus lag das abgegebene Angebot 31% über der Kostenberechnung. Der Gemeinderat beschließt die Aufhebung der Ausschreibung. Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, alle hierfür erforderlichen Handlungen vorzunehmen.

#### **TOP 5: Neufassung der Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege (Streupflicht-Satzung)**

Die aktuelle Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege (Streupflicht-Satzung) wurde am 27.11.1989 beschlossen. Sie trat am 01.01.1990 in Kraft. Erfahrungen aus der Praxis und einschlägige Rechtsprechungen erforderten eine Änderung, Ergänzung bzw. Klarstellung der bisherigen Inhalte. Der Gemeinderat beschließt die Streupflicht-Satzung wird wie ausgeführt. Die Verwaltung wird beauftragt, die Satzung dem Landratsamt anzuzeigen und öffentlich bekannt zu machen. Der Satzungstext ist unter der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“ in diesem Mitteilungsblatt veröffentlicht.

#### **TOP 6: Bausachen**

Der Gemeinderat beschließt, zu sechs Bauvorhaben das Einvernehmen herzustellen. Bei einem Antrag wird den erforderlichen Befreiungen nach § 31 II Bau GB nicht zugestimmt.

#### **TOP 7: Bestellung einer Standesbeamtin für den Standesamtsbezirk Rot an der Rot-Tannheim**

Rechtsgrundlage für die Bestellung von Standesbeamten bilden § 2 Abs. 3 des Personenstandgesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 4 der Durchführungsverordnung zum Personenstandgesetz. Der Gemeinderat beschließt, Frau Carmina Denzel (Gemeinde Tannheim) zur Standesbeamtin für den Standesamtsbezirk Rot an der Rot-Tannheim zum 01.11.2022 zu bestellen.

#### **TOP 8: Bekanntgaben der Bürgermeisterin, Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse**

##### Aufnahmequote Flüchtlinge

Die Vorsitzende erläutert, dass das Soll für aufzunehmende Flüchtlinge in der Gemeinde bei insgesamt 121 liegt. Allein im Jahr 2022 wurden 14 neue Personen aufgenommen, seit 2016 kommt die Gemeinde damit auf ca. 100 aufgenommene Personen. Das Aufnahmesoll für das Jahr 2023 entspricht demnach noch 19 weiteren Personen.

##### Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse

Die Vorsitzende gibt zwei nichtöffentlich gefasste Beschlüsse aus der Sitzung vom 26.09.2022 bekannt.

#### **TOP 9: Fragen aus dem Gemeinderat**

Ein Gemeinderat erkundigt sich nach den geplanten Maßnahmen der Verwaltung bezüglich längeren Stromausfallzeiten. Die Vorsitzende erläutert die bereits getroffenen bzw. geplanten Maßnahmen in den Bereichen der Infrastruktur.